



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 23» ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), закупівля здійснюється згідно з Рамковою угодою між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, яка ратифікована Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX (закупівля здійснюється в рамках Ukraine Facility); Закупівля, крок Плану України фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility; Захід (крок), передбачений Планом України, у рамках якого здійснюється закупівля:): код ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (Генератор звуковий з підсилювачем низької частоти. Набір для демонстрації механічних явищ: кінематики, динаміки. Набір демонстраційний зі статички з магнітним кріпленням до дошки. Набір для демонстрації механічних явищ: динаміка обертального руху. Трибометр демонстраційний. Пістолет балістичний демонстраційний. Прилад для демонстрації явища інерції. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда). Комплект для демонстрації стоячих хвиль за допомогою механічного збудника. Набір пружин. Набір тіл рівної маси демонстраційний. Набір тіл рівного об'єму демонстраційний. Електроскопи (пара). Маятники електростатичні (пара). Штатив електростатичний (пара). Конденсатор розбірний. Катушка дросельна. Прилад для демонстрації правила Ленца. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції. Набір для електролізу демонстраційний. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів реохорд. Набір провідників в ізоляції. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури. Катушка-моток лабораторна.)

Зміст висвітленої інформації не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

Класифікатор КПК по роках: КПК-2025 - 2211850 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; класифікатори КАТОТТГ: UA05020030010063857 - Вінниця, ТПКВКМБ: 1183 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Джерело фінансування: Державний бюджет України, Місцевий бюджет.



Інформація про замовника:

Найменування – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 23».

Місцезнаходження замовника – Україна, 21021, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 32.

Ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань – 20090689

Категорія: передбачено п.3 ч.4 ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі"

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (Генератор звуковий з підсилювачем низької частоти. Набір для демонстрації механічних явищ: кінематики, динаміки. Набір демонстраційний зі статички з магнітним кріпленням до дошки. Набір для демонстрації механічних явищ: динаміка обертального руху. Трибометр демонстраційний. Пістолет балістичний демонстраційний. Прилад для демонстрації явища інерції. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда). Комплект для демонстрації стоячих хвиль за допомогою механічного збудника. Набір пружин. Набір тіл рівної маси демонстраційний. Набір тіл рівного об'єму демонстраційний. Електроскопи (пара). Маятники електростатичні (пара). Штатив електростатичний (пара). Конденсатор розбірний. Котушка дросельна. Прилад для демонстрації правила Ленца. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції. Набір для електролізу демонстраційний. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів реохорд. Набір провідників в ізоляції. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури. Котушка-моток лабораторна.)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2025-10-27-001620-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 349623 грн,00 грн. (Триста сорок дев'ять тисяч шістсот двадцять три гривні 00 копійок).



Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін поставки товару: з дати укладання договору по 20 грудня 2025 року включно.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати **технічний паспорт на підтвердження**



відповідності тим же об’єктивним критеріям. (У такому випадку замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	<i>код ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (Генератор звуковий з підсилювачем низької частоти. Набір для демонстрації механічних явищ: кінематики, динаміки. Набір демонстраційний зі статики з магнітним кріпленням до дошки. Набір для демонстрації механічних явищ: динаміка обертального руху. Трибометр демонстраційний. Пістолет балістичний демонстраційний. Прилад для демонстрації явища інерції. Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда). Комплект для демонстрації стоячих хвиль за допомогою механічного збудника. Набір пружин. Набір тіл рівної маси демонстраційний. Набір тіл рівного об’єму демонстраційний. Електроскопи (пара). Маятники електростатичні (пара). Штатив електростатичний (пара). Конденсатор розбірний. Котушка дросельна. Прилад для демонстрації правила Ленца. Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції. Набір для електролізу демонстраційний. Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів реохорд. Набір провідників в ізоляції. Прилад для вивчення залежності опору металу від температури. Котушка-моток лабораторна.)</i>
--------------------------	---



Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника	39160000-1 - Шкільні меблі
Місце поставки товару	21032, Україна, Вінницька область, Вінницький район, м. Вінниця, проспект Космонавтів, 32
Строк поставки товару	до 20 грудня 2025 року включно

2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№	Назва товару	Технічна характеристика товару	Одиниця виміру	К-сть, од.	Термін (строк) гарантій на товар, міс.	Уточнений код ДК 021:2015
Кабінет фізики						
1	Генератор звуковий з підсилювачем низької частоти	Генерує електричні коливання синусоїдальної, прямокутної та трикутної форми звукової частоти в не менше як в трьох діапазонах від 20 до 20 000 Гц. Має електронне табло та можливість плавної зміни частоти. Живлення 230 В / 50 Гц	шт.	1	12 місяців	39162100-6 - Навчальне обладнання
2	Набір для демонстрації механічних явищ: кінематики, динаміки	Набір складається з таких основних частин: основа, муфти, монтажні пристосування, підставка для встановлення лави горизонтально, лава, шкала, одинарний блок, фотодатчик з кронштейном,	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

		електронний секундомір, візок з регулятором швидкості, акумулятори зарядний пристрій ящик для зберігання				
3	Набір демонстраційний зі статки з магнітним кріпленням до дошки	Склад набору: - динамометр демонстраційний 5Н – 1 шт.; - тіло правильної форми - 1 шт.; - тіло неправильної форми - 1 шт.; - шків паралельний – 2 шт. - похила площина з транспортером 1800- 1 шт.; - візок легкорухомий з пристосуванням для зміни тягарців - 1 шт.; - лінійка - 1 шт.; - пружина - 1 шт.; - важок набірний 100 г з отвором та гачком для підвішування (складається з 10 елементів кожен вагою по 10 г) - 3 шт.; - транспортер 360 градусів з можливістю кріплення до магнітного анкера - 1 шт.; - диск для вивчення моменту сил з можливістю кріплення до магнітного анкера та отворами розташованими на орбіталях в циклічному порядку - 1 шт.; - шнур капроновий 30 м - 1 шт.; - шків фіксований одинарний – 2 шт.; - шків рухомий одинарний – 2 шт.; - шків рухомий подвійний – 2 шт.; - шків рухомий потрійний – 1 шт.; - дерев'яний брусок з гачками та двома отворами під тягарці - 1	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

		шт. - тягарець 1Н з гачками з двох кінців - 3 шт. - циліндричне тіло вагою 50 г - 2 шт. - стрижень з гачком – 3 шт.; - важіль з штоком для можливості магнітного кріплення - S-подібний гачок для диску моментів– 4 шт.; - кронштейн для магнітного кріплення динамометра - магнітний анкер для кріплення елементів до дошки– 4 шт.; - керівництво з проведення експериментів по вивченню рівноприскореного руху українською мовою - ящик для зберігання з ложементом				
4	Набір для демонстрації механічних явищ: динаміка обертального руху	Склад набору: секундомір електронний з фотодатчиками з фіксацією часу та кількості обертів; змінні тягарці різної маси; обертальне колесо; обертальна балка зі шкалою; пружина; нерухома металева опора; показчик зміни динаміки обертального руху; монтажні пристосування тощо.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
5	Трибометр демонстраційний	З набором пристосувань в комплекті. Довжиною від 1м, має нерухомий або рухомий блок (на вибір педагогічного працівника) для пропускання нитки з підвішеними тягарцями, каток з кронштейном для кріплення до динамометра, шнур довжиною від 3 м, динамометр планшетний від 1 до 5 Н, чашу для розміщення різноважків з трьома точками підвісу, брусок дерев'яний з отворами для тягарців не менше 3–х по 1 Н. Внутрішні діаметри отворів блоку повинні бути сумісні з діаметрами тягарців, що будуть застосовані в пристрої. Брусок має два гачки та одна з його поверхонь гладка, інша шорстка,	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

		для демонстрації законів тертя і рівноваги тіл на похилій площині. Трибометр повинен мати пристосування для встановлення з можливістю зміни кута нахилу тощо				
6	Пістолет балістичний демонстраційний	Для проведення демонстраційних дослідів і лабораторних робіт під час вивчення механіки. Прилад складається з циліндричної труби, з пружиною всередині, троса для натягування та пуску пружини, стержня для кріплення приладу в штативі, кульки для дослідів відповідного діаметру Конструкція: Циліндрична труба, всередині якої розміщена пружина; Трос (або нитка) для натягування та запуску пружини; Стержень для закріплення приладу в штативі, що дозволяє змінювати орієнтацію приладу; Кулька відповідного діаметра, яка щільно прилягає до внутрішньої частини трубки, виконує роль виштовхуваного тіла; Пружина забезпечує стабільний виштовхувальний імпульс при запуску. Склад приладу: Трубка з пружиною; Трос або шнур для натягування; Кулька (1–2 шт.); Стержень для фіксації в штативі; Інструкція з використання.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
7	Прилад для демонстрації явища інерції	Пристрій дозволяє демонструвати явище інерції. Складається з циліндру, що вмонтований в стійку основу та кульки, у верхній частині циліндру передбачена платформа для розміщення кульки для виконання дослідів.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

		Комплектність приладу повинна забезпечувати виконання експериментів відповідно до навчальної програми. Прилад складається з: • Циліндра, жорстко вмонтованого у стійку основу, що забезпечує надійність і стійкість конструкції під час дослідів; • Платформи, розташованої у верхній частині циліндра, на якій встановлюється кулька; • Кульки, що виконує роль тіла, на яке діє або не діє зовнішня сила. Принцип дії: Під час різкого виштовхування платформи з-під кульки (наприклад, ударом або смиканням), кулька не встигає повторити рух платформи і завдяки інерції падає вертикально всередину циліндра. Що демонструє дослід: • Закон інерції (перший закон Ньютона): тіло зберігає стан спокою, поки не виникає зовнішнє зусилля; • Незалежність дії сил: вертикальний рух кульки — результат гравітації, а платформа рухається в горизонтальній площині.				
8	Циліндр вимірювальний з пристосуваннями (відерце Архімеда)	Відерце Архімеда набір (циліндр цільний з порожниною) призначено для проведення дослідів та демонстрацій з механіки на уроках фізики в середній загальноосвітній школі. Склад: відерце Архімеда - 1; важок - 1; пакувальна коробка – 1	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
9	Комплект для демонстрації стоячих хвиль за допомогою механічного збудника	Комплект включає: • Основа штативу 130*240 мм; • Шнур гумовий з гачками довжиною 300 мм, для демонстрації горизонтальних хвиль ;	шт.	1	12 місяців	



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

		• Пружина металева для демонстрації вертикальних хвиль з гачками для кріплення на кінцях; Габаритні розміри пружини: діаметр не менше 15 мм, довжина робочої поверхні не менше 150 мм, загальна довжина не менше 200 мм; • Стрижень загальною довжиною не менше 700 мм; Стрижень опорний довжиною не менше 100 мм; • Стрижень для кріплення гумового шнура, довжина в зібраному вигляді не менше 100 мм; • Муфта з паралельним та перпендикулярним кріпленням; • Стрижень з одинарним блоком • Струбцина для жорсткого кріплення основи штативу до робочої поверхні; Вантаж набірний загальною масою не менше 100 г, складається з: - важок з прорізом , 10г - 10шт - основа -тримач для важків з гачком, вагою 10г - 1шт • Джерело для створення стоячих хвиль. Має гачок для кріплення дослідних зразків та дві клеми для підключення до джерела живлення 12 В. Вага не менше 0,5 кг. • Гвинти для кріплення, не менше 7 шт.				39162110-9 - Навчальне приладдя
10	Набір пружин	В складі не менше трьох пружин різної жорсткості від 1 до 10 Н. Кожна пружина оснащена кольоровим показчиком для фіксації нульового положення	шт.	6	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
11	Набір тіл рівної маси демонстраційний	Тіла рівної маси в кількості не менше трьох з різних матеріалів, масою не менше 20 г	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

12	Набір тіл рівного об'єму демонстраційний	Тіла рівного об'єму в кількості не менше трьох з різних матеріалів, висотою не менше ніж 40 мм	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
13	Електроскопи (пара)	Для демонстрації електризація різних тіл, взаємодії наелектризованих тіл, будови й принципу дії електроскопу. Являє собою прилад прямокутної форми, з двома прозорими протилежними сторонами, на одну з яких нанесено шкалу для відображення кута нахилу електростатичного покажчика. Має клему заземлення та зовнішній диск для передачі електричного заряду.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
14	Маятники електростатичні(пара)	Для демонстрацій дослідів по розділу “Електростатика”. Демонстрація взаємодії зарядів тощо. Прилад представляє собою легкі циліндри з алюмінієвої фольги, діаметром не менше 10 мм, закріплені на нитці, достатнього розміру для підвішування. Для безпеки та зручності зберігаються у прозорих пробірках з корками.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
15	Штатив електростатичний(пара)	Для демонстрацій дослідів з розділу “Статика”, “Електростатика”. Орієнтовний склад: 2 стрижні, виготовлені з ізолюючого матеріалу, мають елементи для кріплення електростатичних султанів та електростатичних маятників. Мають важку основу або таку, що запобігає перекиданню та закріплені на поверхні клема (не менше двох) для приєднання до джерела живлення	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
16	Конденсатор розбірний	Для демонстрацій дослідів з розділу “Статика”, “Електростатика”. Прилад складається з двох алюмінієвих дисків діаметром не менше ніж 150 мм, закріплених на діелектричну основу. Перший диск нерухомий, другий має пристосування для плавного наближення до першого за допомогою діелектричного	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

		зручного пристосування. Прилад має дві клєми для під'єднання до джерела живлення, та електрод для передачі заряду на один з дисків. В комплект має входити діелектричний матеріал, розміром, не меншим ніж діаметр дисків та матеріал для електризації				
17	Котушка дросельна	Котушка на каркасі, поділена на нерівні частини не менше двох. Кінці обмоток кожної частини виведено на клєми, що розміщені на зовнішній панелі каркасу.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
18	Прилад для демонстрації правила Ленца	Являє собою коромисло з прикріпленими на обох кінцях кільцями однакового діаметра і ширини, виготовлених з діелектричних матеріалів. Коромисло має посередині пристосування для насаджування на вістря стійки з основою для легкого обертання та повинно бути врівноважене в стані спокою. Одне кільце має розріз для демонстрації різниці протікання магнітного потоку. Висота приладу не менше 100 мм. Призначений для порівняння взаємодії з магнітом суцільного кільця (контура) та кільця з прорізом. Рух суцільного кільця при взаємодії магніту і кільця	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
19	Прилад для вивчення явища електромагнітної індукції	Прилад складається з більшої та меншої за опором та габаритами котушок, з мідною обмоткою різної ємності, сталєвого осердя, що по висоті співпадає з висотою великої і малої котушок. Велика котушка на каркасі має наскрізний отвір для насаджування на сталєве осердя, змонтоване на основу для зручності, поділена на рівні частини. Кінці обмоток кожної	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя

		частини виведено на клеми для можливості під'єднання до джерела живлення				
20	Набір для електролізу демонстраційний	Набір мідних, цинкових та графітових пластинок з можливістю під'єднання до джерела живлення за допомогою клем для демонстрації роботи гальванічного елементу. Термостійка кювета для занурення пластин, достатньої глибини. Для демонстрації роботи гальванічного елементу Склад: діелектрична термостійка посудина – 1 шт.; електрод із графіту – 2 шт.; електрод із цинку – 1 шт.; електрод із міді – 2 шт; електрична лампочка 3,6 В.	шт.	1	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
21	Набір для демонстрації залежності опору провідника від його геометричних параметрів реохорд	За допомогою приладу спостерігають за падінням напруги вздовж провідника. Для демонстрації залежності опору різних матеріалів від довжини та площі їх перерізу. Набір складається з основи довжиною не менше 110 см, на яку закріплено не менше двох досліdnих провідників довжиною 1 м кожен. Провідники під'єднані до клем для можливості підключення до джерела живлення. На основі закріплена шкала для фіксації довжини провідників, що досліджуються. В комплект входять пристосування з контактами “крокодил” для можливості вимірювання опору на різній довжині	шт.	5	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
22	Набір провідників в ізоляції	До набору входить не менше шести провідників різної довжини. Багатожильна мідь перерізом не менше 1 мм, загальна товщина				39162110-9 - Навчальне приладдя



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

		не менше 3 мм. Довжиною від 15 до 50 см. Можливість приєднання до клем штепсельних провідників	шт.	7	12 місяців	
23	Прилад для вивчення залежності опору металу від температури	Для демонстрації залежності опору металу від температури. Складається з діелектричного осереддя, на якому виконано мідну обмотку та диска з двома клемами для фіксації приладу на посудині з водою і можливістю підключення до джерела живлення. Диск має отвір достатнього діаметра для занурення термометра в посудину без вилучення приладу та отримання точних показників при проведенні досліду	шт.	4	12 місяців	39162110-9 - Навчальне приладдя
24	Котушка-моток лабораторна	Дротяний контур, намотаний на діелектричний каркас діаметром не менше 40 мм та місткістю не менше 4 Ом. Кінці обмотки закріплені по краях каркасу та мають дроти з клемами для під'єднання до джерела живлення	шт.	15	12 місяців	39162100-6 - Навчальне приладдя

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:

3.1. Товар повинен відповідати показникам та вимогам якості, безпечності, екологічності, упаковки, маркування, транспортування, приймання, зберігання та іншим показникам і вимогам, які встановлюються законодавством, діючими стандартами, технічними та іншими умовами до цього виду товару, зокрема, але не виключно щодо його споживчих властивостей, а також відповідність Товару:

- Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2025 року № 1201 «Про внесення змін до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»;
- Постанові КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2025 році»;
- Рамковій угоді між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо



спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX (далі – Угода),

чи будь-яких нормативних актів, прийнятих на їхню заміну.

3.2. Товар повинен відповідати вимогам санітарного законодавства, пожежної та електробезпеки, охорони праці працівників і збереження здоров'я здобувачів освіти.

3.3. Товар, що пропонується, повинен бути новим, технічно справним, таким, що не був у використанні, за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи, без зовнішніх пошкоджень, відповідає діючим в Україні вимогам (стандартам, технічним умовам).

3.4. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення/доставки на адресу Замовника. При поставці товару повинна дотримуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами його виробника.

3.5. Всі поставки та матеріали, що пропонуються учасниками до постачання, повинні мати походження з прийнятних країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах у жодній із таких країн.

3.6. Постачальник зобов'язується під час подання документів для здійснення оплати за договором про закупівлю подати замовнику документ, який підтверджує країну походження кожного товару, який постачатиметься за результатом такої оплати/поставлений **(сертифікат про походження товару або засвідчену декларацію про походження товару, або декларацію про походження товару, або сертифікат про регіональне найменування товару).**

3.7. Постачальник повинен забезпечити гарантійне обслуговування Товару. Термін (строк) гарантії, якою забезпечується Товар, має бути не меншим від зазначеного в описі предмету закупівлі (Таблиця 1 цього Додатку).

3.8. Протягом усього терміну (строку) гарантії Товар повинен забезпечуватись безкоштовним гарантійним обслуговуванням та/або безкоштовною заміною на аналогічний новий Товар. Витрати з доставки Товару на гарантійний ремонт (обслуговування) від Замовника та повернення його після ремонту Замовнику, або витрати по заміні такого Товару здійснюється за рахунок Постачальника та не підлягають компенсації (відшкодуванню) їх Замовником.

3.9. Доставка Товару та розвантажувальні роботи здійснюються силами та за рахунок Постачальника в узгоджений із Замовником час.

3.10. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції надає:



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

3.10.1. Технічну специфікацію запропонованого учасником товару, складену згідно Таблиці 2 цього Додатку, із зазначенням усієї інформації, передбаченою даною формою, щодо кожної номенклатурної позиції товару, вказаної у Таблиці 1 цього Додатку:

Таблиця 2

№	Назва та торговельна марка (виробник) запропонованого товару*	Технічні, якісні, кількісні характеристики запропонованого товару	Країна походження** запропонованого товару	Термін (строк) гарантії/зберігання (придатності) на запропонований товар, міс.	Одиниця виміру	Кількість, одиниць

* Зазначається учасником найменування запропонованого ним товару, назва його торгової марки (або виробника). Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації.

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Товар, що пропонуються учасниками до постачання, повинен мати походження з прийнятних країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди.

3.10.2. У разі, якщо запропонований учасником товар не походить з прийнятних країн, перелік яких зафіксовано у статті 5 Угоди, такий учасник повинен надати у складі документів тендерної пропозиції документальне підтвердження того, що такий товар не може бути отримано на розумних умовах у жодній із таких країн. Даний документ повинен бути виданий Торгово-промисловою палатою України та/або регіональними торгово-промисловими палатами.



Цей крок фінансується
Європейським Союзом —
Ukraine Facility

3.10.3. На підтвердження якості запропонованого товару Учасник повинен надати: Сертифікат якості та/або Сертифікат відповідності та/або Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або Декларацію про відповідність вимогам технічних регламентів та/або Сертифікат ISO 9001:2015 та/або Сертифікат ISO 14001:2015 та/або Гігієнічний сертифікат та/або інший документ якості, який буде підтверджувати якість запропонованого товару, а саме: засобів навчання та обладнання для кабінету фізики.

3.10.4 Для підтвердження легального походження запропонованого товару (засобів навчання та обладнання для кабінету фізики), Учасник повинен надати Лист від виробника та/або від офіційного представництва (представника) виробника в Україні та/або від офіційного дистриб'ютора та/або від посередника та/або від постачальника. Наданий Учаснику лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування та кількість товару, бути адресований Замовнику та виданий на ім'я Учасника. У разі надання листа від посередника та/або постачальника, потенційний Учасник повинен підтвердити, що такий посередник та/або постачальник має діючі договірні відносини із виробником запропонованого товару та/або офіційним представництвом (представником) виробника та/або офіційним дистриб'ютором в Україні, запропонованого товару (надати в складі тендерної пропозиції діючий договір). Звертаємо увагу та наголошуємо, що статус офіційного дистриб'ютора повинен бути документально підтверджений виробником та/або офіційним представництвом (представником) виробника в Україні. Ця вимога встановлена з метою підтвердження факту інформації щодо походження товару. Замовник має право звернутись до відповідних органів та організацій, в тому числі до виробника та/або офіційного представництва (представника) виробника в Україні, з метою перевірки наданої у листі та/або договорі інформації. У разі якщо виробником або офіційним представництвом (представником) виробника в Україні запропонованого товару буде підтверджено факт зазначення учасником та/або посередником та/або постачальником недостовірної інформації, пропозиція учасника буде вважатись такою що не відповідає технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі та підлягатиме відхиленню.

3.11. У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. (У такому випадку замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.)

3.12. Для забезпечення візуалізації ЄС згідно зі статтею 16 Угоди, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility».



3.13. Напис «Фінансується Європейським Союзом» або «Співфінансується Європейським Союзом» завжди повинен бути вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися разом з емблемою ЄС, повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu та Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027».

3.14. Під час виконання умов договору про закупівлю Постачальником повинні застосовуватись заходи із захисту довкілля.